

Manutenzione annuale area verde

IMPIANTI DI ACQUEDOTTO

1	Serbatoio Teracati	mq
		6.400
	Operazioni di manutenzione da eseguire:	Frequenza
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti, con o senza mezzi meccanici, della stradella laterale al serbatoio verso il casotto di clorazione, taglio della siepe presente lungo questa stradella, pulizia del piazzale di ingresso dal fogliame e dalle erbe infestanti, decespugliamento pozzetto di arrivo e pozzetto di uscita dove sono installati i misuratori di portata, taglio delle siepi presenti nel piazzale, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	3 volte l'anno
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti, con o senza mezzi meccanici, della copertura in terra vegetale del serbatoio, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	1 volta l'anno nel mese di giugno
	Potatura alberi, quando necessario, taglio dei rami che in caso di rottura possono determinare pericolo o interferenza, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta	su richiesta del personale di conduzione
2	Serbatoio Bufaloro Basso	mq 9.850
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti, con o senza mezzi meccanici, della stradella di ingresso, del piazzale, delle siepi presenti, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	3 volte l'anno
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti, con o senza mezzi meccanici, della copertura in terra vegetale del serbatoio, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	1 volta l'anno
3	Serbatoio Bufaloro Alto	mq 2.800
	Operazioni di manutenzione da eseguire:	Frequenza
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti, con o senza mezzi meccanici, della stradella di ingresso, del piazzale, delle siepi presenti, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	3 volte l'anno
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti, con o senza mezzi meccanici, della copertura in terra vegetale del serbatoio, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	1 volta l'anno nel mese di giugno

Manutenzione annuale area verde

4	Serbatoio Belvedere	mq 440
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti, con o senza mezzi meccanici, della stradella di ingresso, del piazzale, delle siepi presenti, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	3 volte l'anno
5	Serbatoio Cassibile e pozzo Colombo	mq 4.500
	Operazioni di manutenzione da eseguire:	Frequenza
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti, con o senza mezzi meccanici, della stradella di ingresso, del piazzale serbatoio, del piazzale del pozzo Colombo, delle siepi presenti, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	3 volte l'anno
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti, con o senza mezzi meccanici, della copertura in terra vegetale del serbatoio e della scarpata presente, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	1 volta l'anno nel mese di giugno
6	Serbatoio Plemmirio	mq 3.000
	Operazioni di manutenzione da eseguire:	Frequenza
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti, con o senza mezzi meccanici, della stradella perimetrale, del piazzale serbatoio, delle siepi presenti, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	3 volte l'anno
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti, con o senza mezzi meccanici, della copertura in terra vegetale del serbatoio e della scarpata presente, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	1 volta l'anno nel mese di giugno

Manutenzione annuale area verde

7	Campo pozzi San Nicola	mq 28.800
	Operazioni di manutenzione da eseguire:	Frequenza
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti, con o senza mezzi meccanici, lungo tutte le stradelle dell'area compreso il perimetro del fabbricato, la scarpata della vasca, decespugliamento del pozzo n. 3 esterno all'area compreso la stradella di accesso, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	6 volte l'anno
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti, con o senza mezzi meccanici, delle zone in corrispondenza dei pozzi che interferiscono con il regolare funzionamento dei sensori di allarme, decespugliamento dell'area dove ubicato il sensore di ricaduta radioattiva della protezione civile, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	Quando richiesto dai responsabili.
	Moto fresatura con mezzo meccanico di tutte le aree in terreno vegetale presenti con particolare attenzione nel periodo estivo per evitare il rischio di incendio.	6 volta l'anno
8	Campo pozzi Dammusi	mq 15.000
	Operazioni di manutenzione da eseguire:	Frequenza
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti, con o senza mezzi meccanici, lungo tutte le stradelle dell'area compreso il perimetro del fabbricato, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	6 volte l'anno
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti, con o senza mezzi meccanici, delle zone in corrispondenza dei pozzi che interferiscono con il regolare funzionamento dei sensori di allarme, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	Quando richiesto dai responsabili.
	Moto fresatura con mezzo meccanico di tutte le aree in terreno vegetale presenti con particolare attenzione nel periodo estivo per evitare il rischio di incendio.	6 volta l'anno
	Potatura alberi prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta	Quando richiesto dai responsabili.
9	Area denominata "Canalone 1 - (tratto dall'incrocio con SS 124 e l'ingresso della c.le Dammusi)	mq 1.000
	Operazioni di manutenzione da eseguire:	Frequenza
	Sfalci delle erbe infestanti e arbusti, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta	2 volte l'anno
	Diserbo	1 volta l'anno

Manutenzione annuale area verde

10	Pozzo Grottone	mq 60
	Operazioni di manutenzione da eseguire:	Frequenza
	Sfalci delle erbe infestanti e arbusti, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta	3 volte l'anno
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti, con o senza mezzi meccanici, delle zone in corrispondenza del pozzo che interferiscono con il regolare funzionamento dei sensori di allarme, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	Quando richiesto dai responsabili.
11	Pozzo Trappeto	mq 650
	Operazioni di manutenzione da eseguire:	Frequenza
	Sfalci delle erbe infestanti e arbusti su tutta l'area dell'impianto, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta	3 volte l'anno
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti, con o senza mezzi meccanici, delle zone in corrispondenza del pozzo che interferiscono con il regolare funzionamento dei sensori di allarme, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	Quando richiesto dai responsabili.
12	Pozzo Spinagallo	mq 40
	Operazioni di manutenzione da eseguire:	Frequenza
	Sfalci delle erbe infestanti e arbusti su tutta l'area dell'impianto, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta	3 volte l'anno
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti, con o senza mezzi meccanici, delle zone in corrispondenza del pozzo che interferiscono con il regolare funzionamento dei sensori di allarme, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	Quando richiesto dai responsabili.
13	Campo pozzi Prometeo	mq 600
	Operazioni di manutenzione da eseguire:	Frequenza
	Sfalci delle erbe infestanti e arbusti su tutta l'area dell'impianto, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta	3 volte l'anno

Manutenzione annuale area verde

14	Campo pozzi case bianche	mq 300
	Operazioni di manutenzione da eseguire:	Frequenza
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti, con o senza mezzi meccanici, sulle aree dei tre pozzi recintati compresi gli inviti di accesso alle aree dove sono presenti i cancelli, nelle aree dei due pozzi non recintati, nell'area di ingresso dopo la sbarra e lungo il perimetro delle due cabine elettriche di media e di bassa tensione, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	3 volte l'anno
15	Pozzo Tersicore	mq 50
	Operazioni di manutenzione da eseguire:	Frequenza
	Potatura siepe, e trasporto in discarica materiale di risulta	1 volte l'anno
16	Serbatoio Selenia	mq 300
	Operazioni di manutenzione da eseguire:	Frequenza
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti, con o senza mezzi meccanici, dell'area del serbatoio compresi tutti i tratti perimetrali di recinzione con rimozione e pulizia da rami ed arbusti presenti.	3 volte l'anno
17	Pozzo Selenia	mq 100
	Operazioni di manutenzione da eseguire:	Frequenza
	Potatura siepe, sfalcio delle erbe infestanti, taglio del prato, trasporto in discarica materiale di risulta	3 volte l'anno
18	Serbatoio Bussola	mq 600
	Operazioni di manutenzione da eseguire:	Frequenza
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti, con o senza mezzi meccanici, dell'area del serbatoio compresi tutti i tratti perimetrali.	3 volte l'anno
19	Pozzo Carroziere	mq 160
	Operazioni di manutenzione da eseguire:	Frequenza
	Sfalci delle erbe infestanti e arbusti e trasporto in discarica materiale di	2 volte l'anno
	Decespugliamento e sfalcio delle erbe infestanti della stradella di ingresso dalla sbarra all'area del pozzo.	1 volta l'anno
20	Pozzo Ficara Alto	mq 250
	Operazioni di manutenzione da eseguire:	Frequenza
	Sfalci delle erbe infestanti e arbusti e trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno

Manutenzione annuale area verde

CENTRALI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI

21	Lido Sayonara	mq 150
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti e trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno
	pulizia dell'area dal fogliame presente	Quando richiesto dai responsabili.
22	Viale dei Lidi (spiaggetta)	mq 40
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti zona casotto quadri elettrici, e trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno
23	Orsa Minore	mq 40
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti presenti attorno al casotto e trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno
24	Bussola	mq 40
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti presenti attorno al casotto e trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno
25	Mar del Nord	mq 150
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti e trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno
26	Punta del Corvo	mq 150
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti dell'area della centrale, compreso il perimetro esterno della cabina elettrica di media tensione, trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno
27	Ognina	mq 150
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti e trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno

Manutenzione annuale area verde

28	via Filicudi	mq 50
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti presenti attorno al casotto e trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno
28	Lido Arenella	mq 100
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti e trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno
29	Club Fanusa	mq 100
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti presenti nell'area e attorno al casotto, trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno
30	Giulio Verne	mq 100
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti presenti nell'area e attorno al casotto, trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno
31	via degli Zaffiri	mq 50
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti presenti nell'area e attorno al casotto, trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno
32	Murro di Porco	mq 50
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti presenti nell'area e attorno al casotto, trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno
33	Plemmiro	mq 150
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti presenti nell'area, sul perimetro e attorno al casotto, trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno
34	Ostrica Park	mq 50
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti e trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno

Manutenzione annuale area verde

35	Santa Teresa	mq 50
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti e trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno
36	Tempio di Giove	mq 50
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti e trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno
37	via Columba	mq 50
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti e trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno
38	Sinerchia 42	mq 60
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti e trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno
39	Scala Greca (via Franca Gianni)	mq 400
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti, interni all'area e esterni che interferiscono con la recinzione, trasporto in discarica materiale di risulta. Potatura delle piante presenti nell'area.	2 volte l'anno
40	via Jonica	mq 150
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti esterni all'area che interferiscono sulla recinzione, trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno
41	Mazzarrona	mq 50
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti e trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno
42	Il Gabbiano	mq 150
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti e trasporto in discarica materiale di risulta	2 volte l'anno

Manutenzione annuale area verde

IMPIANTI DI DEPURAZIONE

43	Depuratore di c.da Canalicchio	mq 13.000
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti e trasporto in discarica materiale di risulta	4 volte l'anno
	Diserbo con prodotti chimici con dissecanti e antigerminelli	4 volte l'anno
	Potatura siepi, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta	Quanto necessario
	Potatura alberi ingresso lato sinistro e zona parcheggio coperto auto, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	Quanto necessario
	Potatura alberi presenti in tutto l'impianto compreso il taglio dei rami che interferiscono sulle strade interne con la circolazione dei mezzi pesanti, a ridosso di sezioni dell'impianto, sedimentatori finali, cabina elettrica 18, e comunque in tutti i luoghi interni all'area dove è necessario, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	Quanto necessario o su richiesta del personale di conduzione
	Taglio periodico del tappeto erboso e gestione dell'irrigazione (apertura e chiusura giornaliera acqua per irrigazione prato nei vari settori)	Quanto necessario
	Pulizia piazzale e strada d'accesso da aghi di pino con prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	2 volte la settimana
45	Depuratore Fusco	mq 14.000
	Operazioni di manutenzione da eseguire	Frequenza
	Sfalcio delle erbe infestanti e arbusti presenti in tutta l'area, lungo il perimetro delle sezioni e delle cabine elettriche presenti, lungo il perimetro esterno dell'impianto, nell'area alberata confinante con il canale grimaldi, con o senza mezzi meccanici, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta	3 volte l'anno
	Potatura alberi presenti in tutto l'impianto compreso il taglio dove è necessario e su richiesta dei responsabili, prelievo e trasporto in discarica del materiale vegetale di risulta.	Quanto necessario o su richiesta del personale di conduzione
	Diserbo con prodotti chimici con dissecanti e antigerminelli	3 volte l'anno
	Fresatura dell'area	3 volte l'anno